





# 挂墙衣帽间系统 明装

Wall hung cloakroom system-open install










# 层板共用悬臂安装

#### 安装参考一:

Ref. 1: Laminated shared cantilever installation

注: X 为层板宽度(单位 mm)




# 层板独立悬臂安装

#### 安装参考二:

Ref. 2: Laminated separated cantilever installation

注: X 为层板宽度(单位 mm)



墙壁钻孔距离 Drill distance

明装挂墙立柱 Wall hung upright column

MR-B-00-00




明装连接立柱 Connected upright column MR-B-00-01



明装调节底座 Adjusting device


MR-B-03-00





立柱连接码 Column connection MR-B-03-01






## 两侧用 -

明装层板悬臂 30mm Laminated separated cantilever 30mm MR-B-01-00-30





# 中间用 -

明装层板悬臂 30mm Laminated shared cantilever 30mm MR-B-01-01-30










## 两侧用 -

明装层板悬臂 25mm Laminated separated cantilever 25mm MR-B-01-02-25






# 中间用 -


明装层板悬臂 25mm Laminated shared cantilever 25mm MR-B-01-03-25





# 两侧用 -

明装鞋架悬臂 25mm Shoes rack separated cantilever 25mm MR-B-01-04-25






# 中间用 -


明装鞋架悬臂 25mm Shoes rack shared cantilever 25mm MR-B-01-05-25






# 明装吊柜悬臂

Wall cabinet cantilever MR-B-01-00






# 明装 挂墙衣帽间展柜

Wall hung cloakroom system-open install

## 层板参考尺寸:

层板: 25cm


两侧排 Φ20mm 半圆孔及 Φ8 深空



#### 鞋架层板参考尺寸:

层板: 25cm


两侧排 Φ20mm 半圆孔及 Φ8 深空




#### 吊柜参考尺寸:

柜体: 顶板 25cm


侧板: 18cm+18cm 厚背板 结构:顶板盖侧板 三合一+木榫 工艺: 背板两侧开缺口(图示)






## LED 玻璃层板 MR-C-04-00







- 注: 1、常规深度为 500,宽度 W 为定制; 2、配 4mm 钢化玻璃; 3、带 LED 灯及端子线。